



CITRUS GAIN

PROMOTES LARGE FRUIT & FAST GROWTH
Promueve frutos grandes y el crecimiento rápido.

Citrus Plant Food

- Used By Commercial Growers
- Ideal for Citrus, Avocado, Mango, Peach, Pecan, Apple, Grape, Blackberry, Raspberry and Other Fruit Trees and Vines
- Formulated with Minor Nutrients for Optimum Performance
- Higher Nutrient Value Than Other Citrus Fertilizers

8-3-9

With Magnesium, Manganese, Iron, Zinc, Copper and Sulfur

Net Wt. 2lbs. (907g)



PLANT TYPE TIPO DE PLANTAS

Young Citrus & Avocado trees less than 2 years old or have not begun bearing fruit.
Citricos y arboles de Aguacates jóvenes menores de 2 años de edad o que no han comenzado a dar sus frutos.

Established & fruit bearing Avocado trees
Arboles de Aguacate establecidos y dando frutos

Established & fruit bearing Citrus trees
Arboles Cítricos establecidos y dando frutos

Other fruit trees including Apple, Peach and Pecan
Otros árboles frutales incluyendo manzana, melocotón y Nuez

Grape, Blackberry and Raspberry
Uva, mora y fresa

Citrus trees in containers
Los árboles de cítricos en contenedores

AMOUNT TO APPLY CANTIDAD A APlicar

1 Tbsp per 10 sq ft (2' x 5' area)
2 ½ Tbsp per 25 sq ft (5' x 5' area)
1 Cda para 10 pies² (área de 2 x 5 pies)
2 ½ Cda para 25 pies² (área de 5 x 5 pies)

½ cup per 30 sq ft (5' x 6' area)
1 cup per 75 sq ft (5' x 15' area)
½ taza para 30 pies² (área de 5 x 6 pies)
1 taza para 75 pies² (área de 5 x 15 pies)

½ cup per 25 sq ft (5' x 5' area)
1 cup per 50 sq ft (5' x 10' area)
½ taza para 25 pies² (área de 5 x 5 pies)
1 taza para 50 pies² (área de 5 x 10 pies)

1 cup per 40 sq ft (5' x 8' area)
2 ½ cups per 100 sq ft (5' x 20' area)
1 taza para 40 pies² (área de 5 x 8 pies)
2 ½ tazas para 100 pies² (área de 5 x 20 pies)

1 cup per 50 sq ft (5' x 10' row)
2 cups per 100 sq ft (5' x 20' row)
1 taza para 50 pies² (filas de 5 x 10 pies)
2 tazas para 100 pies² (filas de 5 x 20 pies)

HOW TO APPLY CÓMO APlicar

Sprinkle evenly in a circular pattern around each plant to the drip line or edge of container. Do not apply against trunk or at base of plant. Water in thoroughly.
Espolvorear uniformemente en un patrón circular alrededor de cada planta a la línea de goteo o el borde de contenedor. No aplique contra el tronco o en la base de la planta. Regar agua hasta fondo.

WHEN TO APPLY CUANDO APlicar

Feed every 4-6 weeks throughout the growing season. In areas where there is a threat of frost, feed every 4-6 weeks from February to September.
Alimentar cada 4-6 semanas durante la temporada de crecimiento. En las zonas donde hay una amenaza de heladas, alimentar cada 4-6 semanas desde febrero hasta septiembre.

Fertilize twice per season: 1st application when new growth begins, 2nd application 6-8 weeks later.
Fertilizar dos veces por temporada: la primera aplicación cuando comience un nuevo crecimiento, segunda aplicación 6-8 semanas más tarde.

Feed every 10-12 weeks. Be sure to protect plants where there is a threat of frost.
Alimentar cada 10-12 semanas. Asegúrese de proteger las plantas en donde hay una amenaza de heladas.

FEEDING CHART